

Stadler Form®

Fred

Légnedvesítő



Fehér



Fekete



Lime




Bronz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Fred

szervezeti elemek

Légnedvesítő



Gratulálunk! Ön a fred választásával egy rendkívüli légnedvesítő készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk abban, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhetően javítja a szobája levegőjét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

- | | |
|--|--|
| 1. Légnedvesítő | 10. A fűtőbetét fedele |
| 2. Hálózati távkábel | 11. A fűtőbetét fedelének tartószerkezete |
| 3. A készülékláb a behelyezhető lemezzel | 12. A fűtőbetét fedelének rögzítő kapcsa |
| 4. Be-/kikapcsoló | 13. A fedél tömítése |
| 5. Teljesítményfokozat kapcsoló | 14. Vízkömentesítő gömb |
| 6. Légnedvesítő mérő | 15. Üzemállapot jelző világító dióda
(bekapcsolás jelző) |
| 7. Kifele nyúló gőzelvezető cső | 16. Teljesítményfokozat jelző világító dióda
(kék=nagy, zöld=gazdaságos) |
| 8. A készülék fedele a felnyitást segítő
elemmel | 17. A tartály kiürítését jelző lámpa (LED) |
| 9. Fedeles víztartály a hordfüllel | |

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK

- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt először használatba venné a készüléket és őrizze meg a kezelési utasítást, és adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!
- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszervileg, vagy lelkileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!

- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!
- Ne használja a légnedvesítőt fürdőkád, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőkádból, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hősugárzó, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hőhatásnak (forró főzőlap, vasalótálp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne bolygasson meg benne!
- A készülék nem védett a fröcsögő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!
- A készülék csak a kezeletlen vízzel működik rendeltetésszerűen! Ne használja, ha vízkömentesítő, vagy ioncserélő van a vízvezeték hálózatba építve!
- Semmiképpen se tegyen illatosító anyagokat, illóolajokat a készülék tartályába, mert azok megtámadhatják a kényes műanyag felületeket és ezzel károsíthatják a készülék szerkezeti elemeit!

A készülék tisztítása

- Minden karbantartás előtt és mindenhasználat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!
- Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)! A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törölkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- A vízkőképződés mértékétől függően, de legalább hetente egyszer vízkő mentesítse a készüléket! Ehhez vegye le a (1) gőzkivezető csövet, nyissa fel a (8) fedelet a kinyitását segítő eszközzel, majd vegye le és vegye ki a (9) víztartályt! Ezután vegye le a fűtőlemez (10) fedelét és (11) tömítését! Mindkét szerkezeti elemet tisztítsa meg egy kefével! A kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldóval távolítsa el a (12) vízkömentesítő gömbről és a tapadás gátló bevonattal ellátott fűtőlemeztől a ráarakódott vízkövet, majd jól öblítse le! A használatba vétel előtt szerelje vissza a (8-12) szerkezeti elemeket!
- Rendszeres gyakorisággal tisztítsa ki alaposan a víztartályt!

Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknak! Az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellenőrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekig megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újul váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék használatba vétele/kezelése

1. Miután már felállította a megfelelő helyen a FRED légnedvesítőt: Csatlakoztassa a (2) hálózati csatlakozó kábel dugvilláját az elektromos aljzathoz! Vegye ki a (7) gőzkivezető csövet és vegye le a (8) fedelet! Töltse fel a (9) víztartályt vízzel (kissé tartsa felfele ehhez a vízbeöntő nyílását) – majd gondosan csavarja fel rá a fedelét és ellenőrizze, hogy tömör-e a fedél! Tegye vissza a víztartályt a légnedvesítőbe, csavarja rá a fedelét és dugja vissza a gőzkivezető csövet!
 2. Helyezze el a készüléket a szobában! Ügyeljen arra, hogy a készülék ne vízérzékeny felületen, padlón álljon és hogy ne legyenek a nedvességre érzékeny bútorok, vagy készülékek a közelében!
 3. Kapcsolja be a FRED készüléket a (4) be-/kikapcsolóval és állítsa be a (5) kívánt teljesítményt (kék = nagy teljesítmény, zöld = gazdaságos üzem). Kigyullad a tartály kiürülését jelző (15) lámpa, ha már nem bocsájt ki gőzt a készülék. Ilyenkor az 1-es pontban leírtak szerint töltse fel vízzel a tartályt!
 4. A (6) Hygrostat légnedvesség mérővel állíthatja be a levegő páratartalmát. A beállítási tartomány 20 - 90 % relatív páratartalom között választható meg. A kellemes szobaklíma biztosításához 45 %-os relatív páratartalmat javasolunk (ez a szabályozási tartomány közepe, vízszintes kapcsolóállást jelent).
- FIGYELEM!** Amennyiben még 5 perc múlva sem ad ki gőzt a légnedvesítő, akkor állítsa teljesen jobbra a nedvességszabályozót (max. állásba)! Előfordulhat, hogy magasabb a páratartalom a szobában, mint a készüléken beállított érték. Ezután fokozatosan tekerje vissza a nedvesség szabályozót! Miután kialudtak a lámpácskák, elérte a terem kért páratartalmát. Amennyiben a légnedvesítő automatikusan lekapcsol üzem közben, akkor elérte a készülék a kívánt páratartalom értéket. Ismét elkezdí majd a készülék nedvesíteni a léghőrt, ha a beállított érték alá esik a terem levegőjének páratartalma.
5. Vízke mentesítse a készüléket, ha annak ellenére állna le a készülék, hogy még elegendő víz van a tartályában (lásd a Tisztítása pontban leírtakat)!

A készülék műszaki adatai

Teljesítménye	Normál (300 W, 230 g/óra) Gazdaságos (200 W, 240 g/óra)
Hálózati tápfeszültség	230 V / 50 Hz
Méretei	363 mm széles x 257 mm magas x 363 mm mély
Tömege	kb. 3,4 kg
Lekapcsoló automatika	Van, háromszoros biztosítással
A tartály térfogata	3,7 liter
Zajszintje	kisebb mint 26 dB (A)
EU-előírásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!



Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben: HongSu-ju-nak és Choung Jae-seon-nak az ötleteiért, az elkötelezettségéért és a szervezésért, John Yae-wooknak a tervezésért, fejlesztésért és a CAD-munkákért, Lee Jae-phi- nek az időtálló tervért, Claudia Faganininek a fényképekért, Marty Walkernek pedig a grafikai munkálatokért.




Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója

GARANCIA

1 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.



A készüléket Magyarországon forgalmazza:

myRobot Kft.

www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.

Nyitva tartás

Hétfőtől-Péntekig: 10-től 19 óráig

Szombaton: 10-től 14 óráig.

Telefon: + 36 1 468 2176

E-mail: info@irobotcentrum.hu

www.irobotcentrum.hu

Stadler Form⁺

www.stadlerform.hu